






HAILO MASTER M100

L'échelle multifonction en aluminium avec marches dans la zone de travail pour une position ergonomique et sûre.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Marches uniques en leur genre avec surface de marche des deux côtés pour une utilisation sûre avec marches en position d'appui ou en position double
- Marches larges et antidérapantes dans la zone de travail pour une ascension sûre et une position debout confortable, même lors de travaux prolongés
- Utilisable en toute flexibilité comme échelle d'appui, échelle coulissante ainsi qu'échelle double et échelle pour escaliers des deux côtés
- Montants et marches anodisés
- Hauteur réglable en toute simplicité et en toute sécurité par poignées de blocage latérales
- Réglable en hauteur marche par marche
- 2 articulations de sécurité (déverrouillables et verrouillables) pour alterner en toute sécurité entre position échelle double et échelle d'appui
- Roulettes intégrées pour faciliter le transport et le changement d'emplacement
- Large traverse avec pieds antidérapants de grande surface pour une bonne stabilité (à partir de 4 × 4 marches/barreaux)
- Utilisable comme poste de travail selon la norme TRBS 2121-2
- Conformité certifiée selon la norme EN 131-4
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT





DONNÉES TECHNIQUES

Montée possible des deux côtés	✓
Fonction télescopique	✓
TRBS 2121-2	✓
Utilisable en appui et sans appui mural	✓
Utilisable sans appui mural	✓
Utilisable en appui	✓
Réglage pour une utilisation en escalier	✓
Matériau	Aluminium / acier / plastique
Nombre de marches / échelons	4 x 4
Largeur/profondeur de mise en place échelle en tréteau	80 cm / 122 cm
Hauteur échelle en tréteau	170 cm
Hauteur échelle en appui	330 cm
Hauteur de travail maximale accessible	437 cm
Hauteur de travail maximale accessible échelle en tréteau	303 cm
Hauteur de travail maximale accessible échelle en appui	437 cm
Réglage escalier maxi.	53 cm
Dimensions de l'emballage (haut. x larg. x prof.)	123 x 58 x 27 cm
Poids	16,7 kg
Charge admissible	150 kg